



Perfecting the Air

เย็นไกลเต็มที
นวัตกรรมญี่ปุ่นเต็มระบบ



MAX INVERTER STAR

FAVF SERIES



ENERGY SAVING



JAPAN COMPRESSOR



FAST COOLING



LIZARD PROOF DESIGN



POWERFUL MODE



LONG AIR FLOW



INTELLIGENT EYE



SELF-HYGIENE BOOSTER



QUIET OPERATION MODE



AIR QUALITY FILTER



3D SWING

DAIKIN
MAX
INVERTER



STANDARD GUARANTEE

MAX INVERTER STAR FAVF SERIES

FAVF-XV2S

เย็นไกลทั่วถึง สบายไกลทั่วห้อง อากาศสะอาดด้วย Air Quality Filter
และประหยัดพลังงานด้วย Intelligent Eye

*อ้างอิงค่าการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ปรากฏในฉลากประสิทธิภาพเบอร์ 5 ของรุ่น FAVF36XV2S

HIGHLIGHT FEATURES

INTELLIGENT EYE ระบบตาอัจฉริยะ



ด้วยระบบตาอัจฉริยะ คุณสามารถประหยัดพลังงานเพิ่มขึ้นได้ง่ายๆ ในปุ่มเดียว เพียงกดปุ่ม Intelligent Eye บนรีโมท เครื่องปรับอากาศจะลดการใช้พลังงานเมื่อไม่มีคนอยู่ในห้อง



ห้ามปิดหน้าต่างจนมุมที่ตัวรีโมท
เมื่อไม่มีการเคลื่อนไหว 20 นาที
เมื่อมีการเคลื่อนไหวอีกครั้ง ระบบตาอัจฉริยะจะปรับอุณหภูมิกลับสู่อุณหภูมิที่ตั้งไว้ตอนแรก



LONG AIR FLOW


ส่งลมไกล ไม่ว่าจะอยู่มุมไหนของห้องก็เย็นสบายได้ทั่วถึง ด้วยหน้ากากดีไซน์พิเศษ ส่งลมเร็วเปดานหมดห่วงเรื่องลมตกโดนตัว ผ่อนคลายได้ในทุกกิจกรรมในอุณหภูมิห้องที่คงที่



SELF-HYGIENE BOOSTER

ระบบทำความสะอาดตัวเองและเป่าลมไล่ความชื้น


ระบบทำความสะอาดตัวเอง ล้างและเป่าแห้งคอยล์เย็น เพียงกดปุ่ม **Menu (exit 2sec)** ค้างไว้ 2 วินาทีและเลือกเมนูหมายเลข 2 ระบบจะช่วยทำความสะอาดภายในคอยล์เย็นด้วยการควบแน่นความชื้นให้กลายเป็นหยดน้ำ ชำระล้างสิ่งสกปรกที่สะสมอยู่ภายในเครื่องและเป่าแห้งด้วยลมเพื่อไล่ความชื้น ให้คอยล์เย็นสะอาดลดการสะสมของสิ่งสกปรกและกลิ่นอื่น



ANTI-BACTERIA & PM2.5 FILTER (AIR QUALITY FILTER)

แผ่นกรองล่าสุดที่ไม่เพียงกรองฝุ่นละออง PM2.5 ได้แต่ยังช่วยยับยั้งกลิ่นไม่พึงประสงค์ สารก่อภูมิแพ้ ไวรัส และแบคทีเรียได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเทคโนโลยี Enzyme Blue โดยมีผลทดสอบแล้วว่าสามารถยับยั้งเชื้อโรค ได้ถึง 99.9%*

ช่วยยับยั้ง



PERFECT FEATURES



LONG AIRFLOW :
ปรับบานสวิงขึ้นตำแหน่งสูงสุด เสี่ยงการสั่นลม โดนตัวโดยตรง



POWERFUL MODE :
เย็นเร็วแบบเต็มกำลังด้วยโหมด Powerful เร็วรอบ คอมพรสเซอร์สูงสุด ลดอุณหภูมิห้องลงอย่างรวดเร็ว²



3D SWING :
ปรับใบพัดตามแนวซ้าย-ขวา, บน-ล่าง สุ่มเย็นกระจาย ไปทั่วทุกมุมห้อง



AIR QUALITY FILTER :
ช่วยกรองฝุ่น PM2.5 ยับยั้งแบคทีเรีย ด้วยสารชีวภาพ Enzyme Blue



SELF-HYGIENE BOOSTER :
โหมดทำความสะอาดคอยล์เย็น ลดการสะสม ของสิ่งสกปรกและเชื้อโรค



INTELLIGENT EYE :
ตาอัจฉริยะประหยัดพลังงาน ปรับอุณหภูมิขึ้นเอง เมื่อตรวจไม่พบคนอยู่ในห้อง



QUIET OPERATION MODE :
Outdoor Unit ทำงานเงียบเสียงเบา



LIZARD PROOF DESIGN :
ลดขนาดช่องต่างๆ ที่สามารถเข้าถึงแผงวงจรให้น้อยลงกว่า 4 มม. เพื่อช่วยป้องกันความเสียหายที่เกิดจากสัตว์³



MAX INVERTER STAR FAVF SERIES

FAVF-XV2S

สัมผัสปรากฏการณ์คุ้ม... เย็นทั่วห้องไร้กังวล

ห้องโถงใหญ่แคไหนก็เย็นไกลหัวถึง กับเครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่ ที่พร้อมส่งแรงลมอย่างทรงพลัง แถมยังประหยัดพลังงานด้วยระบบ Intelligent Eye คอยตรวจจับทุกการเคลื่อนไหว



* เฉพาะรุ่น FAVF30XV2S

ดีต่อใจ ดีต่อโลก
ลดคาร์บอน
เทียบเท่าต้นไม้ 78 ต้น/ปี⁴



¹ ผลทดสอบจากประเทศญี่ปุ่น ตามมาตรฐาน JIS L 1902:2015 ทำการทดสอบกับเชื้อ Staphylococcus aureus, Escherichia coli (E.coli), Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, MRSA and Moraxellat

² เวลาในการทำานของ Powerful Mode อาจสั้นลง ขึ้นอยู่กับสภาพอุณหภูมิห้อง

³ ยกเว้นช่องบริเวณท่อเชื่อมต่อกับตัวเครื่องภายนอก ขนาด 4.5 มม.

⁴ อ้างอิงค่าการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนที่ปรากฏในฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 ของรุ่น FAVF36XV2S

⁵ เมื่อถอดปุ่ม ECONO เครื่องปรับอากาศอาจใช้เวลาทำานนานขึ้นเพื่อเข้าสู่อุณหภูมิที่กำหนด และขนาดการทำานเย็นสูงสุดจะลดลง เนื่องจากกำลังไฟฟ้าที่จ่ายเข้าสู่เครื่องปรับอากาศจะลดลงประมาณ 30% จากกำลังไฟฟ้าสูงสุดที่กำหนด / ECONO mode ไม่สามารถทำานพร้อมกัน Powerful mode ได้

ใหม่ DAIKIN MAX INVERTER
STAR SERIES

ตารางเปรียบเทียบค่าไฟตามขนาด BTU



รุ่น	ขนาด (บิตู/ชั่วโมง)	SEER (บิตู/ชั่วโมง/วัตต์)	ค่าไฟฟ้า	
			ต่อปี*	เฉลี่ยต่อวัน**
FAVF30XV2S	30,000	18.30 **	23,934	65.57
FAVF36XV2S	36,200	18.27 *	28,928	79.25



*ค่าไฟฟ้าต่อปีอ้างอิงตามข้อมูลฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 กำหนดให้เครื่องปรับอากาศใช้งาน 8 ชั่วโมง/วัน

**ค่าไฟฟ้าเฉลี่ยต่อวัน คำนวณจากค่าไฟฟ้าต่อปีอ้างอิงตามข้อมูลฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 หารด้วยจำนวนวัน 365 วัน

*เฉพาะรุ่น FAVF30XV2S เท่านั้น

MAX INVERTER | STAR FAVF SERIES

SPECIFICATIONS

Models (รุ่น)	Indoor Unit (ชุดภายใน)		FAVF30XV2S		FAVF36XV2S	
	Outdoor Unit (ชุดภายนอก)		RKV30XV2S		RKV36XV2S	
Cooling Capacity (ขนาดการทำความเย็น)	BTU/hr		30,000 (7,850 ~ 32,700)		36,200 (10,200 ~ 38,200)	
Power Consumption (ค่าใช้ไฟฟ้า)	W		2,600 (385 ~ 3,200)		3,490 (500 ~ 4,100)	
SEER (อัตราส่วนประสิทธิภาพของพลังงานตามฤดูกาล)	BTU/W.h		18.30 **		18.27 *	
Power Source (แหล่งจ่ายไฟ)	V/Ph/Hz		220 V / 1 Phase / 50 Hz			
Indoor Unit (ชุดภายใน)			FAVF30XV2S		FAVF36XV2S	
Front Panel Color (สีหน้าทึบ)			White (ขาว)			
Air Flow Rate (H/ M/ L/ SL) (อัตราการหมุนเวียนอากาศ)	H	m ³ /min (cfm)	25.9 (915)		28.3 (1,001)	
	M		19.7 (694)		19.7 (694)	
	L		18.2 (643)		17.7 (626)	
	SL		15.8 (558)		16.8 (592)	
Fan Speed (ระดับความเร็วพัดลม)			5 Steps, Quiet, Auto		5 Steps, Quiet, Auto	
Air Direction Control (การกระจายลม)			Auto Swing (Up-Down, Right-Left, 3D Airflow) สวิตอัตโนมัติ (ขึ้น-ลง, ขวา-ซ้าย, กระจายลมแบบ 3 มิติ)			
Air Filter (แผ่นกรองอากาศ)			Air Quality Filter – PM2.5 & Enzyme Blue (แผ่นกรอง PM2.5 และเอนไซม์บลู)			
Sound (H/M/L/SL) ระดับเสียง	dBA		51 / 46 / 40 / 37		53 / 48 / 42 / 38	
Dimensions HxWxD (ขนาด : สูงกว้างลึก)			329 x 1,240 x 278		329 x 1,240 x 278	
Weight (น้ำหนัก)			19		19	
Piping Connecting Size (ขนาดท่อ)	Drain	inch (mm)	Ø5/8 (16)			
Outdoor Unit (ชุดภายนอก)			RKV30XV2S		RKV36XV2S	
Casing Colour (สีชุดภายนอก)			Ivory White (ขาวงาช้าง)			
Air Flow Rate (อัตราการหมุนเวียนอากาศ)	H	m ³ /min (cfm)	69.1 (2,440)		70.5 (2,489)	
	SL		54.6 (1,928)		60.4 (2,133)	
Sound (H/SL) ระดับเสียง	dBA		53 / 49		54 / 51	
Dimensions HxWxD (ขนาด : สูงกว้างลึก)			695 x 930 x 350		990 x 940 x 320	
Weight (น้ำหนัก)			44		77	
Piping Connecting Size (ขนาดท่อ)	Liquid	inch (mm)	Ø1/4 (6.4)			
	Gas	inch (mm)	Ø5/8 (15.9)			
Compressor Type (ชนิดคอมเพรสเซอร์)			HERMETICALLY SEALED SWING TYPE			
Refrigerant (สารทำความเย็น)			R32			
Chargeless (เดินท่อได้ไกลสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยาเพิ่มเติม)			m		10	
Max. Interunit Piping Length (ความยาวท่อน้ำยาเดินท่อสูงสุด)			m		30	
Max. Interunit Height Difference (ความต่างระดับสูงสุด)			m		20	
Outdoor Heat Exchanger (ชุดแลกเปลี่ยนความร้อนของเครื่องภายนอก)			CAZ Protection		Copper Tube	

เงื่อนไขการรับประกัน

- เงื่อนไขการรับประกัน : อุปกรณ์ภายใน 27°CDB, 19°CWB : อุปกรณ์ภายนอก 35°CDB : ความยาวท่อ 7.5 m.
- ระดับความดันในห้องปรับอากาศ ที่ต้องใช้อุปกรณ์เช่นเดียวกับข้อ 1 ในการใช้งานจริงค่าเหล่านี้มักจะสูงกว่าค่าที่แสดงเนื่องจากผลกระทบของเสียงโดยรอบ/ MIN คือค่าเมื่อเปิด Quiet Mode สำหรับตัวเครื่องภายในและภายนอก
- ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- ราคาสินค้าระบุ ณ จุดขาย



บริษัท สยามไดकिनเซลส์ จำกัด
22 ซ.อ่อนนุช 55/1 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
โทร. 1271 กด 5



ผู้จำหน่าย



หมายเหตุ : *ข้อมูลนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น อาจมีข้อผิดพลาดได้ กรุณาตรวจสอบข้อมูลก่อนตัดสินใจซื้อ

เย็นไกลเต็มที่

นวัตกรรมญี่ปุ่นเต็มระบบ



DAIKIN
MAX
INVERTER




STANDARD GUARANTEE

✓ **คุ้มค่า...ประหยัดไฟ**
อย่าง MAX

✓ **คุ้มเร็ว...เย็นไว**
อย่าง MAX

✓ **คุ้มนาน...ทน**
อย่าง MAX

✓ **คุ้มซิล...เรียบ**
อย่าง MAX



“รีโมท FAVF SERIES ใช้ง่าย ไม่ซับซ้อน”



3 MODES
“ใช้ง่าย ครอบคลุม”

- เย็น (COOL)
- ลดความชื้น (DRY)
- พัดลม (FAN)

2 ปุ่ม เย็น...
สบายกาย

NEW POWERFUL MODE
เร่งรอบแอร์ เย็นเร็วทันใจ

COMFORT MODE
ส่วนเรียพาดน สดลมปะทะศีรษะ

3 ปุ่ม สบายใจ
ไร้กังวล

INTELLIGENT EYE
ปรับอุณหภูมิขึ้นเมื่อไม่พบคนอยู่ในห้อง

ECONO MODE
ประหยัดพลังงานได้สูงสุด 30%*

QUIET MODE
ลดระดับเสียงตัวเครื่องภายนอก

FAN
ปรับระดับความแรงลม เมื่อปรับเป็น ตัวเครื่องภายในจะเข้าสู่โหมดเว็บบสุด

“จริงใจ ดูแล ไม่ทอดทิ้ง”

- ✓ รับประกันยาวนาน 5 ปี
- ✓ สายด่วน Cool Line 1271
ดูแลทุกวัน บริการถึงเตียงคืน
- ✓ ฟรีค่าแรงสูงสุด 3 ปี*

DAIKIN MAX
**READY
CARE**

รับประกันทันที
ไม่ต้องลงทะเบียน!

- ✓ คอมเพรสเซอร์
- ✓ แผง PCB
- ✓ แผงคอยล์เย็น
- ✓ แผงคอยล์ร้อน

5 YEARS WARRANTY

*รายละเอียดการรับประกันขึ้นอยู่กับรุ่นและพื้นที่ติดตั้ง
INVERTER (FAVF SERIES) มี 5 ปี ในประเทศไทยและอินเดีย
**สูงสุดต่อชั่วโมงและพื้นที่ติดตั้ง 12

*โปรดตรวจสอบรายละเอียด ณ จุดขาย หรือ Cool Line 1271